

ÚMO ÚL – Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11 Ústí nad Labem

Žádost o poskytnutí informací k zřízení placeného stání v ulici Maková

Na základě zákona č.106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí všech materiálů ve věci zpoplatnění a zneveřejnění parkoviště v ulici Maková. Zejména nařízení (rozhodnutí/předpis) vč. ceníku, kterým město zřizuje parkovací zonu, dle zákona č.13/1997 Sb. § 23, zákona o pozemních komunikacích.

Dále dopravní studie a související dokumentace (ceníky, cenové mapy, rozhodnutí o umístění dopravního značení, žádost o souhlas na PČR, Stanovisko PČR, Žádost o zneveřejnění části parkoviště na ODaM MmÚ, ad.)

Žádám o poskytnutí materiálů v elektronické podobě zaslané na adresu [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne 20.12.2017

žadatel: [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

datum narození: [REDACTED]

emailová adresa pro komunikaci: [REDACTED]

[REDACTED]




ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem – Severní Terasa

Odbor správy majetku

Stavbařů 2823/2, PSČ: 400 11

tel.:475274511



<u>Váš dopis značky / ze dne</u>	<u>Naše značka</u>	<u>Vyřizuje</u>	<u>Dne</u>
	OT/OSM/6333/2017/ŠtajR	Štajner	22. 12. 2017

Věc: poskytnutí informace

Vážený pane 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytuji následující informace:

1. Město Ústí nad Labem nezřídilo žádnou parkovací zónu dle zákona č. 13/1997 Sb. § 23, o pozemních komunikacích.
2. Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako příslušný silniční správní úřad ROZHODL o trvalém omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci umístěnou na p.p.č. 4949/335 v k.ú. Ústí nad Labem, z důvodu vytvoření vyhrazeného placeného parkovacího stání.

V příloze Vám poskytuji kopie Vámi požadovaných dokladů. A to:

- Dopravní studie
- Žádost o stanovisko PČR
- Stanovisko PČR
- Žádost o zneveřejnění ODaM MmÚ
- Rozhodnutí ODaM MmÚ
- Stanovení dopravního značení
- Výpis usnesení RMO ÚL – ST

S pozdravem

Roman Štajner
Vedoucí OSM ÚMO ÚL ST

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
Ústí nad Labem - Severní Terasa

TEXTOVÁ ČÁST

**NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ STÁNÍ , ROZDĚLENÍ STÁVAJÍCÍ
PLOCHY PARKOVIŠTĚ A OSAZENÍ EL. ZÁVORY**

I. Identifikační údaje:

Název (označení) stavby:

Parkoviště osobních aut na p.p.č.4949/339 .

Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem Úřad MO-Severní Terasa, Stavbařů2823/2
Ústí nad Labem 11, PSČ 400 11

Zhotovil: Ing. Martin Koníček
Doerellova 217
Ústí nad Labem 403 21
IČO: 460 15 647

2. Údaje o umístění stavby:

Obec (město) Ústí nad Labem- Ústecký kraj - katastr.území Ústí nad Labem druh pozemku
ostatní plocha.

Stavebník plánuje stávající parkoviště na ppč 4949/335 rozdělit příčně na dvě stejně velké
plochy , čímž vznikne plocha pro parkování zcela veřejné (doposud) a vyhrazené . Napojení
na komunikace a dopravní značení je stávající beze změn.



3.Základní údaje o stavbě:

Vyhrazené parkoviště bude mít kapacitu cca 64 stání pro osobní auta skupiny 02, z toho daný počet míst pro vozidla přepravující handicapované osoby – 4 místa.

Velikost stávajícího parkoviště dle katastru nemovitostí činí 3 079 m²

Délka zájmové plochy pro parkování je cca 82 m, šířka 16 m.

Plocha činí 1312 m²

Vjezd na parkoviště z ulice Stavbařů bude opatřen elektronickou závorou na dálkové ovládání, které budou vlastnit všichni oprávnění uživatelé tohoto parkoviště. El. závora je umístěna cca 8m od hrany komunikace Stavbařů.

Stávající povrch parkoviště (živičný) bude ponechán stávající beze změn.

4.Konstrukční a technické řešení. postup výstavby :

4.01.Veřejné osvětlení prostoru bude ponecháno stávající.

4.02.Dopravní značení:

Přechodné: není v tomto případě nutné, pracoviště se vymezení barevnou folií.

Trvalé:

4.03 Nové dopravní značení

Parkovací místa pro invalidy budou označeny jak svislým tak i vodorovným dopravním značením.

Na vjezdu do stávajícího parkoviště z ulice Stavbařů bude umístěna el závora pro niž bude z napojovacího bodu přivedena přípojka el . energie.

Parkoviště bude rozděleno cca v polovině své délky pomocí betonových svodidel CSB svodidlo 100 oboustranné.

5.Podklad v k projekci:

Katastrální mapa.

Informace o průběhu stávajících inženýrských sítí v lokalitě budou zajištěna v průběhu vyřizování stavebního povolení. Podchycení vedení sítí a stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny v následujícím stupni PD. V současné době nejsou projektantovi známi.

Postup dle zákona č.131/1997 Sb. "o pozemních komunikacích", zákona č.361/2000 Sb.

"o provozu na pozemních komunikacích" a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům (...104/1997, 30/2001, 369/2001 Sb.), včetně změn a doplňků těchto zákonů a vyhlášek platných k 01/2012.

Technické podrobnosti jsou dále stanoveny v ČSN (zejména -736110, -736056) a Technických předpisech (zejména -170, -171) – tím je zaručena jakost v oboru pozemních komunikací.

6.Péče o životní prostředí a bezpečnost práce:

6.1.Odpadové hospodářství:

S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb. „o odpadech" a vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady". Stavebník předloží doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených.

6.2.Ochrana přírody a krajiny:

Při stavbě se musí dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo v místech, kde bude stavba prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních částí stávající vegetace.

6.3. Všeobecně:

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací aby podloží zůstalo inertní. Bude zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou věcí zhotovitele.

Rizikové vlivy a jejich řešení:

Před zahájením prací je třeba průkazným způsobem identifikovat (= vytyčit od správců) podzemní inženýrské sítě procházející stavenišťem a podniknout opatření k jejich zabezpečení před poškozením při plánované stavební činnosti (= zejména kabely telekomunikační, elektro kabely - SČE nebo veřejného osvětlení).

Na obvodu staveniště je třeba provést opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob v zájmu předejití úrazům a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4949/335
Obec:	Ústí nad Labem [554804]
Katastrální území:	Ústí nad Labem [774871]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	3079
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Riziko z omezení vlastnického práva nemovitosti způsobené tímto zápisem

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.02.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřičský a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

situace 1:1000

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ ZASTŘEŠENÉHO POČTU STÁNÍ

CELKOVÝ POČET PARKOVACÍCH MÍST 64

Maková 4949/310

4949/335

Z2

32/64

33/64

4742/2

4745/14

4949/327

4949/328

4949/329

4949/330

4949/331

4949/335

4949/336

MEZNÍ

BUS

BUS

IP12+E7b+E1

IP12+E7b+E1

P

64/64

1/64

el. závora

4949/332 Stavbařů

CELKOVÝ POČET STÁNÍ cca 64 MÍST
5X MÍST PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ -- 4 MÍSTÁ

EL. PŘÍPOJKA PRO EL. ZÁVORU

EL. ZÁVORA NA DÁLKOVĚ OVLÁDÁNÍ

STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ BUDE UZPŮSOBENO PRO VYHRANĚNÉ PARKOVÁNÍ VOZIDEL OSADÍ SE PŘEDĚLOVACÍ KONSTRUKCE BETONOVÁ SVODIDLA A ELEKTRONICKÁ ZÁVORA PROVEDE SE VODOROVNĚ A SVISLE DOPRAVNÍ ZANACENÍ



	projektant			měřítko 1:250
	projektant	Michal Štěpánek		
	název díla	PARKOVIŠTĚ SEVĚRNÍ TERASA na příj. 4949/335		datum duběn II.
	obsah výkresu	SITUACE		projekt Č. 20
projednáno	stavebník	Úřad MČ - Severní Terasa		



Starosta MO Ústí nad Labem - Severní Terasa

V Ústí nad Labem, 1. března 2017

Policie ČR KŘP Ústeckého kraje
Dopravní inspektorát
Ing. Vojtěch Pokorný
Horova 1704/5
400 67 Ústí nad Labem

Č.j.: OT/OSM/972/2017/ŠtajR

Věc: Žádost o stanovisko k zneveřejnění parkoviště v ul. Maková

Vážený pane,

Žádám Vás tímto o vydání stanoviska k záměru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, zneveřejnění části parkoviště v ul. Maková a vytvoření vyhrazeného placeného stání. Jedná se o část parkoviště mezi obytnými domy v ul. Maková a komunikací Mezní na pozemku č. 4949/355 v k.ú. Ústí nad Labem. Parkoviště bude na vjezdu osazeno elektronickou závorou ovládanou dálkovými ovladači.

V příloze přikládám dvě vyhotovení studie budoucího uspořádání předmětného parkoviště. V případě kladného stanoviska, prosím o vrácení jednoho potvrzeného vyhotovení studie.

S pozdravem



Mgr. Renata Zrníková
Starostka MO ÚL-ST



Č.j. KRPU-48922/ČJ-2017-041006

Ústí nad Labem 31.3. 2017

Počet listů : 1

Přílohy : -

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod – Severní Terasa
Stavbařů 2
400 11 Ústí nad Labem

Zneveřejnění části parkovací plochy v ul. Maková v Ústí nad Labem – p.p.č. 4949/355 k.ú. Ústí nad Labem

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené žádosti a místního šetření ve výše uvedené věci sděluje následující

s t a n o v i s k o:

Tímto předběžně souhlasíme se zneveřejněním části parkovací plochy v ul. Maková v Ústí nad Labem – p.p.č. 4949/355 k.ú. Ústí nad Labem. Pro vydání souhlasu s realizací této úpravy požadujeme předložit návrh řešení přístupu na toto parkoviště s tím, že v případě realizace vjezdové závory musí tato být odsazena na vzdálenost min. 10m (pro 2 OA) od napojení na ul. Stavbařů, tak, aby nedocházelo ke stání vozidel vjíždějících na toto parkoviště v prostoru jeho připojení na ul. Stavbařů. Požadujeme, aby u vyhrazených parkovacích míst pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postižnou bylo dopravní značení DZ IP12 + E7b + E1 osazeno vždy včele a na kraji těchto parkovacích míst, parkovací místa budou vyznačena VDZ V10b. Parametry parkovacích míst budou navrženy v souladu s ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, krajní parkovací stání budou rozšířena o 0,25m (bezpečnostní odstup). Požadujeme rovněž, aby navržená betonová svodidla pro uzavření části parkovací plochy byla označena z obou stran a v celé délce dopravním značením DZ Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“.

Vyřizuje komisař Bc. Havlátko

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Maková 2
komisař Ing. KOČÁREK Karol
vedoucí DI Ústí n.L.

Horova 5
40067 Ústí nad Labem

Tel.: +420 974 426 260
Fax: +420 974 427 090
Email: oruisdp@mvcv.cz



Starostka MO Ústí nad Labem - Severní Terasa

V Ústí nad Labem, 9. srpna 2017

Magistrát města Ústí nad Labem

Dalibor Dařílek, vedoucí Odboru dopravy a majetku

Velká Hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

Č.j.: OT/OSM/3832/2017/ŠtajR

Věc : Zneveřejnění části parkoviště v ul. Mezní

Vážený pane vedoucí,

vedení městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa schválilo záměr zneveřejnění části parkoviště mezi ul. Maková a Mezní a vytvoření vyhrazeného placeného stání. Jedná se o část parkoviště u objektu č.p. 2814/26 – 2819/36 v ul. Maková na pozemku č. 4949/335 v k.ú. Ústí nad Labem. V této souvislosti Vás žádám o vydání rozhodnutí o vyřazení části místní komunikace umístěné na p.p.č. 4949/335 ze sítě místních komunikací a jejím zařazení do kategorie účelová komunikace bez veřejného přístupu pro účely vytvoření vyhrazeného placeného stání provozovaného MO ÚL – Severní Terasa a o omezení přístupu na tuto veřejnou účelovou komunikaci. Vjezd na parkoviště bude zajištěn elektronickou závorou na dálkové ovládání.

S pozdravem

Mgr. Renata Zrníková
Starostka MO ÚL-ST

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
Ústí nad Labem - Severní Terasa

DNE 27.9.2017

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY A MAJETKU



Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Bc. Jan Pavelka
Tel. č.: 475 271 880
E-mail: jan.pavelka@mag-ul.cz

ROZHODNUTÍ

Č.j.: MM/ODM/SÚ/56843/2017/Pav
E.č.: 145457

V Ústí nad Labem 26. 9. 2017

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

VYHOVUJE

žádosti, kterou dne 9. 8. 2017 podalo **Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, zastoupené starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Mgr. Renatou Zrníkovou, se sídlem Ústí nad Labem, Stavbařů 2, a**

POVOLUJE,

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, **omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci umístěnou na p.p.č. 4949/335** (část komunikace parkoviště mezi ul. Mezní a ul. Maková – v úseku od objektu č.p. 2814/26 k objektu č.p. 2819/36) **v k.ú. Ústí nad Labem**, z důvodu vytvoření vyhrazeného placeného parkovacího stání.

Pro toto omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na p.p.č. 4949/335 (část komunikace parkoviště mezi ul. Mezní a ul. Maková – v úseku od objektu č.p. 2814/26 k objektu č.p. 2819/36) v k.ú. Ústí nad Labem, se povoluje TRVALE.
2. Vjezd na parkoviště bude zajištěn elektronickou závorou.
3. O vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude požádán odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem dle zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. K omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci byl dán souhlas Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Ústí nad Labem pod č.j. KRPU-161264/ČJ-2017-041006 dne 20. 9. 2017 za těchto podmínek:
- a) Vjezdová závora musí být odsazena na vzdálenost minimálně 10 m (pro 2 OA) od napojení na ul. Stavbařů tak, aby nedocházelo ke stání vozidel vjíždějících na toto parkoviště v prostoru připojení na ul. Stavbařů.
 - b) U vyhrazených parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené bude dopravní značení DZ IP12 + E7b + E1 osazeno vždy v čele a na kraji těchto parkovacích míst, parkovací místa budou vyznačena VDZ V10b.
 - c) Parametry parkovacích míst budou navrženy v souladu s ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, krajní parkovací stání budou rozšířena o 0,25 m (bezpečnostní odstup).
 - d) Navržená betonová svodidla pro uzavření části parkovací plochy budou označena z obou stran a v celé délce dopravním značením DZ Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“.

Odůvodnění:

Na základě žádosti, kterou dne 9. 8. 2017 podalo **Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, zastoupené starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Mgr. Renatou Zrníkovou, se sídlem Ústí nad Labem, Stavbařů 2**, bylo povoleno **omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci umístěnou na p.p.č. 4949/335** (část komunikace parkoviště mezi ul. Mezní a ul. Maková – v úseku od objektu č.p. 2814/26 k objektu č.p. 2819/36) **v k.ú. Ústí nad Labem**, z důvodu vytvoření vyhrazeného placeného parkovacího stání, a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Protože byly zároveň splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, byl udělen souhlas Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Ústí nad Labem pod č.j. KRPU-161264/ČJ-2017-041006 dne 20. 9. 2017, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení: Statutární město Ústí nad Labem

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15–ti dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a to podáním učiněným u zdejšího odboru. Odvolání se podává v souladu s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník, dostal jeden stejnopis. Nepodává-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pokud nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale v souladu s ust. § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo k vyzvednutí na poště, potom se za den doručení považuje 10 (desátý) den od tohoto uložení, nikoli až následné, skutečné převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty a to i za předpokladu, že Vám tato písemnost byla následně

(po úložní lhůtě) doručena do Vaší poštovní schránky (schránka adresáta). Lhůta pro případné odvolání se v tomto případě nezapočítává od skutečného převzetí předmětného rozhodnutí, ale již od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště.



Ing. Dalibor Dařílek, v. r.
vedoucí odboru dopravy a majetku

Za správnost vyhotovení:
Bc. Jan Pavelka

Účastníci řízení: Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje –
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem

Správní poplatek nebyl vyměřen, neboť vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá vyměření správního poplatku dle zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Ing. Petra Aksenová
Tel.č.: 475 271 877
E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz

Č.j.: MM/ODM/SÚ/40/2017/AksP/194
Ev.č.: 146051

V Ústí nad Labem dne 27. 9. 2017

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod – Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11 Ústí nad Labem

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, místní úpravu provozu *na místní komunikaci v ul. Maková na p. p. č. 4949/355 v k.ú. Ústí nad Labem* v rámci doplnění dopravního značení, a to dopravní značení:

č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“,
č. E 7b „Směrová šipka pro odbočení“,
č. E 1 „Počet“,
č. V 10b „Stání kolmé“,
č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“,
vjezdová závora,
betonová svodidla, dle přiložené situace.

Dopravní značení bude v souladu s metodickou příručkou „Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích“ a s TP 65.

Vyhotovení tohoto stanovení místní úpravy je v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Místní úprava byla odsouhlasena Policií ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Dopravní inspektorát Ústí nad Labem, dne 31. 3. 2017 pod č.j. KRPU-48922/ČJ-2017-041006.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor dopravy a majetku
-7-



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Na vědomí:


- Policie ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější služby - Dopravní inspektorát Ústí nad Labem, ul. Horova 5
- Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku
- Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

Příloha:

situace dopravního značení

situace 1:1000

ROZDĚLENÍ STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ



Výpis usnesení z Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 25. 10. 2017

Usn. č. 110/17

Zneveřejnění části parkoviště v ul. Maková

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/ s c h v a l u j e

1. zneveřejnění části parkoviště v ul. Maková
2. osazení vjezdu parkoviště elektronickou závorou omezující vjezd na parkoviště
3. zákaz vjezdu užitkovým vozidlům
4. cenu parkovného takto:
„Parkoviště v ul. Maková opatřené vjezdovou závorou bez kamerového dohledového systému – osobní automobil 400,- Kč/měsíc + DPH dle platného předpisu“

Mgr. Petr Vlasák v.r.

Tajemník úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – Severní Terasa

V Ústí nad Labem, dne 21. 12. 2017

Dobrý den,

děkuji za zaslání informace a žádám o doplnění. Určeno úřadu: ÚMO ÚL – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem

Na základě zákona č.106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí materiálů ve věci zpoplatnění a zveřejnění parkoviště v ulici Maková v souvislosti s realizací elektrické přípojky pro elektronickou závoru.

Zejména schéma umístění přípojky a vedení kabeláže a s tím související případný souhlas vlastníka/vlastníků pozemku/ů (pokud bylo vedeno přes pozemky jiných vlastníků), vyjádření ČEZ Distribuce, zápis věcného břemena v katastru nemovitostí (vzniklo-li), apod .

Žádám o poskytnutí materiálů v elektronické podobě zaslání na adresu [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne 8.2.2018

žadatel: [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

datum narození: [REDACTED]

emailová adresa pro komunikaci: [REDACTED]

[REDACTED]




ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem – Severní Terasa

Odbor správy majetku

Stavbařů 2823/2, PSČ: 400 11

tel.:475274511



Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Dne
	OT/OSM/973/2018/ŠtajR	Štajner	23. 2. 2018

Věc: poskytnutí informace

Vážený pane 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytuji následující informace:

1. Elektrická přípojka k závoře vede přes pozemky č. 4949/318 a 4949/333 – vlastnictví města Ústí nad Labem. Dále přes pozemek 4949/331 – vlastnictví společenství vlastníků. V současné době je na Katastrálním úřadu ke schválení geometrický plán na vytýčení terasy přípojky.
2. Úřad městského obvodu ÚL – Severní Terasa obdržel souhlasné stanovisko s umístěním el. přípojky od správce pozemku BD Družba – viz příloha.
3. V příloze Vám zasílám přílohu smlouvy o připojení el. zařízení, kde je specifikováno přípojné místo od ČEZ Distribuce.
4. ÚMO ÚL – ST jedná se zástupcem BD Družba o uzavření smlouvy o věcném břemeni. Dle stanoviska ředitele správy družstva Bc. Petra Vaněčka bude uzavření smlouvy schvalovat členská schůze.

S pozdravem

Roman Štajner
Vedoucí OSM ÚMO ÚL ST

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
Ústí nad Labem - Severní Terasa

7

Příloha: dle textu

Úřad městského obvodu
Ústí nad Labem – Severní Terasa
Odbor správy majetku
Stavbařů 2823/2
400 11 Ústí nad Labem

vyřizuje: Kamínková / telefon: 475 315 441 / kaminikova@bddruzba.cz

v Ústí nad Labem 2.11.2017

Věc: Souhlas se stavbou

Vlastník p.p.č. 4949/331 v k.ú. Ústí nad Labem souhlasí se stavbou „Umístění elektrické přípojky“ dle předložené žádosti ze dne 9.10.2017 včetně zákresu do KM.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Stavba musí být provedena v souladu se stavebním zákonem dle předloženého návrhu, případné změny stavby před jejím dokončením nesmí být provedeny bez předchozích povolení.
2. Při provádění stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., obecné technické požadavky na výstavbu a závazná ustanovení příslušných technických norem.
3. Při provádění stavby je nutno dále dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života na staveništi.
4. Případné škody způsobené stavbou na majetku majitele objektu nebo ostatních uživatelů budou hrazeny dle platných předpisů.
5. Veškeré takto navrhované úpravy hradí investor z vlastních finančních prostředků bez nároku na finančním vyrovnání s vlastníkem sousedních pozemků.
6. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti o úplatném užívání nemovitosti ve vlastnictví Bytového družstva DRUŽBA.

S pozdravem

Bc. Petr Vaněček
ředitel správy družstva

BYTOVÉ DRUŽSTVO DRUŽBA
Dobrovského 2823/2
400 03 Ústí nad Labem

**Příloha č. 1 smlouvy 18_SOBS01_4121379331****Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121379331****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr**

- umístění zařízení: Maková, kat.území: Ústí nad Labem, parc.č.4949/335, 400 11 Ústí nad Labem
- EAN: - pro data spotřeby 859182400408488412

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Rozpojovací jističí skříň
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jističí skříni
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v rozpojovací a jističí skříni

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 1 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 1 x 6,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Osvětlení	0,00	0,10	0,10

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři na místě veřejně přístupném. „Připojení odběrného místa do rozpojovací skříněk zařízení DS bude prováděno pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Termín připojení na síti si dohodněte na bezplatné kontaktní lince 800 850 860. Jako podklad pro připojení na síti předložte odbornou firmou potvrzený „Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě“. Formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v sekci Formuláře/Pro odběratele.“

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Kabelem NN z volné poj. sady ve stávající PRIS R 404 umístěné na objektu č.p. 2819/36.

ZPŮSOB A PŘIPOJENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhracení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.

Otočte prosím